Tiefenatlas

Geldersche IJssel & Keteldiep

km 867 - 1005

Metingen t/m 10-10-2026

Pannerdensch Kanaal (km 867)

IJssel (km 878)

Nieuwe versies en andere rivieren:

pegeltiefgang.com/dieptekaarten

Peilgegevens: Rijkswaterstaat (NL), bewerkt; bronvermelding op de laatste pagina

De streefdieptes bij OLR/OLW (Nederlandse GLW equivalent) in de vaargeul, die door Rijkswaterstaat worden nagestreefd:

- Waal: OLR -2,80 m (in overgangsgebied vanaf Tiel tot Gorinchem groter i.v.m. lagere waterstand bij Mediane Riverafvoer);
- IJssel: OLR -2,50 m (in overgangsgebied vanaf Wijhe tot Ketelmeer dieper i.v.m. lagere waterstand bij mediane riverafvoer);
- Pannerdensch Kanaal en Neder-Rijn (tot Driel): OLR -2,80 m;
- Gestuwde deel Neder-Rijn en Lek: stuwpeil - 3,50 m (bovenstrooms van de stuwen dieper, i.v.m. lagere waterstand bij getrokken stuwen);
- Lek benedenstrooms Hagestein: OLW - 3,50 m.

Echter worden deze streefdieptes lang niet altijd gehaald en is de MGD leidend.
In de 'Deelrapportage Vaarwegen' van Rijkswaterstaat wordt bijvoorbeeld een diepte van OLW -3,15m aangehaald voor de lek tussen Nieuwegein en Schoonhoven (bottleneck Klaphek). Dit komt overeen met de MGD: 'In het riviervak Hagestein – Krimpen aan de Lek kmr. 946.850 – kmr. 989.200, bij een waterstand Hagestein Beneden NAP +0,30 meter, bedraagt de MGD 350 cm.' Dat is gelijk aan een MGD van 3,20 m onder NAP 0, ofwel ~2,83 m onder OLW, waarbij er dus een veiligheidsmarge van ca. 30 cm is tot de bodem op een streefdiepte van OLW -3,15m.

Rijn / Waal


Pegel	OLR/OLW (m + NAP)	Streefdiepte (m)
Lobith	7,33	2,80
Pannerdense kop	7,00	2,80
Nijmegen	5,16	2,80
Tiel	2,55	2,80
Zaltbommel	0,82 (OLW)	3,39
Vuren	0,33 (OLW)	3,97

IJssel


Pegel	OLR/OLW (m + NAP)	Streefdiepte (m)
IJsselkop	6,83	2,50
Doesburg	4,52	2,50
Zutphen Noord	2,62	2,50
Deventer	1,42	2,50
Katerveer	-0,10	2,99
Kampen	-0,35	3,37

Neder-Rijn / Lek

Pegel	OLR/OLW (m + NAP)	Streefdiepte (m)
IJsselkop	6,83	2,80
Driel boven	6,83	2,90
Driel beneden	6,00	3,50
Amerongen boven	6,00	5,19
Amerongen beneden	2,55	3,50
Culemborg brug	2,55	3,67
Hagestein boven	2,55	4,35
Hagestein beneden	-0,37 (OLW)	3,50
Schoonhoven	-0,35 (OLW)	3,50
Krimpen aan de Lek	-0,37 (OLW)	3,50


Dieptekaart Pannerdensch Kanaal. Metingen t/m 28-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 867.0 - 868.0
Millingen aan de Rijn
N
867.1
867.2
867.3
867.4
867.5
867.6
867.7
867
868
868.1
868.2
Kijfwaard
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.75 4.00 4.50 5.25 6.00 7.10
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. Pannerdense kop: OLR: 7,00 m + NAP. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP


Dieptekaart Pannerdensch Kanaal. Metingen t/m 10-10-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 868.0 - 869.0



−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.75 4.00 4.50 5.25 6.00 7.10

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. Pannerdense kop: OLR: 7,00 m + NAP. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP


Dieptekaart Pannerdensch Kanaal. Metingen t/m 10-10-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 869.0 - 870.0




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.75 4.00 4.50 5.25 6.00 7.10

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. Pannerdense kop: OLR: 7,00 m + NAP. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP


Dieptekaart Pannerdensch Kanaal. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 870.0 - 871.0





Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. Pannerdense kop: OLR: 7,00 m + NAP. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP


Dieptekaart Pannerdensch Kanaal. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 871.0 - 872.0



−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.75 4.00 4.50 5.25 6.00 7.10

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. Pannerdense kop: OLR: 7,00 m + NAP. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP


Dieptekaart Pannerdensch Kanaal. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 872.0 - 873.0



−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.75 4.00 4.50 5.25 6.00 7.10

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. Pannerdense kop: OLR: 7,00 m + NAP. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP


Dieptekaart Pannerdensch Kanaal. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 873.0 - 874.0




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.75 4.00 4.50 5.25 6.00 7.10


Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. Pannerdense kop: OLR: 7,00 m + NAP. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP

Dieptekaart Pannerdensch Kanaal. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 874.0 - 875.0




Dieptekaart Pannerdensch Kanaal. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 875.0 - 876.0






Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. Pannerdense kop: OLR: 7,00 m + NAP. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP


Dieptekaart Pannerdensch Kanaal. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 876.0 - 877.0
N
Looveer
875.9
876
876.1
876.2
876.3
876.4
876.5
876.6
876.7
876.8
876.9
877
877.1
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.75 4.00 4.50 5.25 6.00 7.10
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. Pannerdense kop: OLR: 7,00 m + NAP. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP


Dieptekaart Pannerdensch Kanaal. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 877.0 - 878.0





Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. Pannerdense kop: OLR: 7,00 m + NAP. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP


Dieptekaart Pannerdensch Kanaal. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 878.0 - 879.0



−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.75 4.00 4.50 5.25 6.00 7.10


Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 879.0 - 880.0




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80


Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 880.0 - 881.0
N
ARNHEM
880
880.1
880.2
880.3
880.4
880.5
880.6
880.7
880.8
880.9
881
881.1
Westervoort
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 881.0 - 882.0



Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 882.0 - 883.0






Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 883.0 - 884.0


km 883.4 - 884.3 — Bocht van Velp / Velperwaard: Passeerverbod > 80x9,50



Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 884.0 - 885.0

km 883.4 - 884.3 — Bocht van Velp / Velperwaard: Passeerverbod > 80x9,50




Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 885.0 - 886.0


km 885.85 - 886.725 — Koppenwaard/Bocht van Lathem: Passeerverbod > 80x9,50




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80


Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 886.0 - 887.0
N
km 885.85 - 886.725 — Koppenwaard/Bocht van Lathem: Passeerverbod > 80x9,50
Rheden
885.8
885.9
886
886.1
886.2
886.3
886.4
886.5
886.6
886.7
886.8
886.9
887
887.1
887.2
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP



Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 887.0 - 888.0
N
Rheden
886.7
886.8
886.9
887
887.1
887.2
887.3
887.4
887.5
887.6
887.7
887.8
887.9
888
888.1
888.2
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 888.0 - 889.0




Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 889.0 - 890.0
km 889 - 889.7 — Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)
N
Rheden
888.9
889
889.1
889.2
889.3
889.4
889.5
889.6
889.7
889.8
889.9
890
890.1
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 890.0 - 891.0




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 891.0 - 896.0

km 890.2 - 891.165 — De Steeg: Passeerverbod > 80x9,50
km 891.5 - 896.4 — Valkewaard: Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80


Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 06-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 896.0 - 897.0


km 891.5 - 896.4 — Valkewaard: Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)
km 896.6 - 896.9 — Havikerwaard: Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)



Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 06-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 897.0 - 898.0
km 897.2 - 898.3 — Havikerwaard: Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)
N
896.7
896.8
896.9
897
897.1
897.2
897.3
897.4
897.5
897.6
897.7
897.8
897.9
898
898.1
898.2
898.3
898.4
Giesbeek
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 898.0 - 899.0




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 899.0 - 900.0

km 899.3 - 900.0 — Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 25-09-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 900.0 - 901.0

km 899.3 - 900.0 — Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)
km 900.2 - 901.0 — Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)



Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 25-09-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 901.0 - 902.0

km 900.2 - 901.0 — Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)
km 901.5 - 902.0 — Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80


Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 902.0 - 903.0

km 901.5 - 902.0 — Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)




Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 903.0 - 904.0



−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 904.0 - 905.0




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 905.0 - 910.0

km 905.185 - 911.090 — Bocht Olburgen/Dieren: Passeerverbod > 80x9,50






Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP



Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 910.0 - 911.0
km 905.185 - 911.090 — Bocht Olburgen/Dieren: Passeerverbod > 80x9,50
N
Dieren
910
911
905.3
910.1
910.2
910.3
910.4
910.5
910.6
910.7
910.8
910.9
911.1
911.2
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 06-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 911.0 - 912.0



Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 06-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 912.0 - 913.0


km 912.0 - 913.0 — Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)



−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 913.0 - 914.0



−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 914.0 - 915.0





Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 915.0 - 916.0




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 916.0 - 917.0

km 916.2 - 917.8 — Bocht (nabij Veer Bronkhorst-Brum): Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 917.0 - 918.0

km 916.2 - 917.8 — Bocht (nabij Veer Bronkhorst-Brum): Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)
km 918.0 - 918.5 — Bocht: half Vasten: Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)






Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 918.0 - 919.0

km 918.0 - 918.5 — Bocht: half Vasten: Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)





−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 919.0 - 920.0


km 919.45 - 921.5 — Bocht Brummen/Groene Jager: Passeerverbod > 80x9,50





Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 920.0 - 921.0




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 921.0 - 922.0


km 919.45 - 921.5 — Bocht Brummen/Groene Jager: Passeerverbod > 80x9,50





Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 922.0 - 923.0



Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 923.0 - 924.0

km 924.0 - 925.0 — Bocht (Ganzenei / Alvasten): Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 924.0 - 925.0

km 924.0 - 925.0 — Bocht (Ganzenei / Alvasten): Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)



Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 06-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 925.0 - 926.0


km 924.0 - 925.0 — Bocht (Ganzenei / Alvasten): Passeren afgeraden bij laag water (door Marin)




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 06-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 926.0 - 927.0




Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 927.0 - 928.0



−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 928.0 - 929.0



−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Doesburg: OLR: 4,52 m + NAP. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 929.0 - 930.0



−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP


Dieptekaart Industriehaven Zutphen. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 930



−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 930.0 - 931.0



−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 931.0 - 932.0



−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 932.0 - 933.0



−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 933.0 - 934.0






Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 934.0 - 935.0




Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 935.0 - 936.0

km 934.3 - 935.6 — Bocht: Nijenbeek / Ravenswaarden: Passeerverbod > 80x9,50




Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 936.0 - 937.0




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 937.0 - 938.0




Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 06-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 938.0 - 939.0



Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 06-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 939.0 - 940.0






−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 940.0 - 941.0





Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 941.0 - 942.0



−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP