Tiefenatlas

Geldersche IJssel & Keteldiep

km 867 - 1005

Metingen t/m 10-10-2026

Pannerdensch Kanaal (km 867)

IJssel (km 878)

Nieuwe versies en andere rivieren:

pegeltiefgang.com/dieptekaarten

Peilgegevens: Rijkswaterstaat (NL), bewerkt; bronvermelding op de laatste pagina

De streefdieptes bij OLR/OLW (Nederlandse GLW equivalent) in de vaargeul, die door Rijkswaterstaat worden nagestreefd:

- Waal: OLR -2,80 m (in overgangsgebied vanaf Tiel tot Gorinchem groter i.v.m. lagere waterstand bij Mediane Riverafvoer);
- IJssel: OLR -2,50 m (in overgangsgebied vanaf Wijhe tot Ketelmeer dieper i.v.m. lagere waterstand bij mediane riverafvoer);
- Pannerdensch Kanaal en Neder-Rijn (tot Driel): OLR -2,80 m;
- Gestuwde deel Neder-Rijn en Lek: stuwpeil - 3,50 m (bovenstrooms van de stuwen dieper, i.v.m. lagere waterstand bij getrokken stuwen);
- Lek benedenstrooms Hagestein: OLW - 3,50 m.

Echter worden deze streefdieptes lang niet altijd gehaald en is de MGD leidend.
In de 'Deelrapportage Vaarwegen' van Rijkswaterstaat wordt bijvoorbeeld een diepte van OLW -3,15m aangehaald voor de lek tussen Nieuwegein en Schoonhoven (bottleneck Klaphek). Dit komt overeen met de MGD: 'In het riviervak Hagestein – Krimpen aan de Lek kmr. 946.850 – kmr. 989.200, bij een waterstand Hagestein Beneden NAP +0,30 meter, bedraagt de MGD 350 cm.' Dat is gelijk aan een MGD van 3,20 m onder NAP 0, ofwel ~2,83 m onder OLW, waarbij er dus een veiligheidsmarge van ca. 30 cm is tot de bodem op een streefdiepte van OLW -3,15m.

Rijn / Waal


Pegel	OLR/OLW (m + NAP)	Streefdiepte (m)
Lobith	7,33	2,80
Pannerdense kop	7,00	2,80
Nijmegen	5,16	2,80
Tiel	2,55	2,80
Zaltbommel	0,82 (OLW)	3,39
Vuren	0,33 (OLW)	3,97


IJssel

Pegel	OLR/OLW (m + NAP)	Streefdiepte (m)
IJsselkop	6,83	2,50
Doesburg	4,52	2,50
Zutphen Noord	2,62	2,50
Deventer	1,42	2,50
Katerveer	-0,10	2,99
Kampen	-0,35	3,37


Neder-Rijn / Lek

Pegel	OLR/OLW (m + NAP)	Streefdiepte (m)
IJsselkop	6,83	2,80
Driel boven	6,83	2,90
Driel beneden	6,00	3,50
Amerongen boven	6,00	5,19
Amerongen beneden	2,55	3,50
Culemborg brug	2,55	3,67
Hagestein boven	2,55	4,35
Hagestein beneden	-0,37 (OLW)	3,50
Schoonhoven	-0,35 (OLW)	3,50
Krimpen aan de Lek	-0,37 (OLW)	3,50


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 942.0 - 943.0
N
941.8
941.9
942
942.1
942.2
942.3
942.4
942.5
942.6
942.7
942.8
942.9
943
943.1
943.2
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP



Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 943.0 - 944.0
N
943
944
942.9
943.1
943.2
943.3
943.4
943.5
943.6
943.7
943.8
943.9
944.1
944.2
944.3
944.4
DEVENTER
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 06-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 944.0 - 945.0




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Zutphen Noord: OLR: 2,62 m + NAP. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP



Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 06-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 945.0 - 946.0
Steenenkamer
N
944.8
944.9
945
945.1
945.2
945.3
945.4
945.5
945.6
945.7
945.8
945.9
946
946.1
946.2
DEVENTER
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 946.0 - 947.0




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP



Diepte kaart Gelderse IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 947.0 - 948.0
N
947
947.1
947.2
947.3
947.4
947.5
947.6
947.7
947.8
947.9
948
948.1
948.2
946.9
DEVENTER
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 948.0 - 949.0





Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 949.0 - 950.0




Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 950.0 - 951.0







Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 951.0 - 952.0
N
950.8
951
951.1
951.2
951.3
951.4
951.5
951.6
951.7
951.8
951.9
952
952.1
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 952.0 - 953.0




Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 06-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 953.0 - 954.0





Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 06-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 954.0 - 955.0







Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 955.0 - 956.0







Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 956.0 - 957.0
N
Welsum
Olst
955.9
956
956.1
956.2
956.3
956.4
956.5
956.6
956.7
956.8
956.9
957
957.1
957.2
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 957.0 - 958.0
N
956.7
956.8
956.9
957
957.1
957.2
957.3
957.4
957.5
957.6
957.7
957.8
957.9
958
958.1
958.2
Olst
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 958.0 - 959.0
N
958
959
957.9
958.1
958.2
958.3
958.4
958.5
958.6
958.7
958.8
958.9
959.1
959.2
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 959.0 - 960.0




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 960.0 - 961.0

km 959.9 - 960.4 — Bocht van Fortmond: Passeerverbod > 80x9,50




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP



Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 961.0 - 962.0
N
Veessen
960.8
960.9
961
961.1
961.2
961.3
961.4
961.5
961.6
961.7
961.8
961.9
962
962.1
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP

Diepte kaart Gelderssche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 962.0 - 963.0



Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 963.0 - 964.0





Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 964.0 - 965.0




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 965.0 - 966.0




Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.50m | KM 966.0 - 967.0



Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.50m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.51m | KM 967.0 - 968.0



−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 4.00 4.50 5.25 6.00 6.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.51m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.54m | KM 968.0 - 969.0





Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.54m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.58m | KM 969.0 - 970.0






Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.58m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.62m | KM 970.0 - 971.0




Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.67m | KM 971.0 - 972.0




−0.30 0.20 0.70 1.20 1.70 2.00 2.20 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.70 4.20 4.70 5.45 6.20 7.00

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.67m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.71m | KM 972.0 - 973.0
N
971.8
971.9
972
972.1
972.2
972.3
972.4
972.5
972.6
972.7
972.8
972.9
973
973.1
973.2
−0.30 0.20 0.70 1.20 1.70 2.00 2.20 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.70 4.20 4.70 5.45 6.20 7.00
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.71m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.74m | KM 973.0 - 974.0




−0.30 0.20 0.70 1.20 1.70 2.00 2.20 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.70 4.20 4.70 5.45 6.20 7.00

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.74m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.77m | KM 974.0 - 975.0




Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.81m | KM 975.0 - 976.0



−0.20 0.30 0.80 1.30 1.80 2.10 2.30 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.80 4.30 4.80 5.55 6.30 7.10


Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.81m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.84m | KM 976.0 - 977.0




−0.20 0.30 0.80 1.30 1.80 2.10 2.30 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.80 4.30 4.80 5.55 6.30 7.10


Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.84m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.88m | KM 977.0 - 978.0
Hattem
N
976.9
977
977.1
977.2
977.3
977.4
977.5
977.6
977.7
977.8
977.9
978
978.1
−0.10 0.40 0.90 1.40 1.90 2.20 2.40 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.90 4.40 4.90 5.65 6.40 7.20
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.88m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.91m | KM 978.0 - 979.0




Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 06-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.95m | KM 979.0 - 980.0





Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.95m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 06-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.98m | KM 980.0 - 981.0




0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.30 2.50 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 4.00 4.50 5.00 5.75 6.50 7.30

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.98m. Deventer: OLR: 1,42 m + NAP. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.03m | KM 981.0 - 982.0






Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.03m. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.06m | KM 982.0 - 983.0




0.10 0.60 1.10 1.60 2.10 2.40 2.60 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.10 4.60 5.10 5.85 6.60 7.40

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.06m. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP



Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.09m | KM 983.0 - 984.0
N
Zalk
982.9
983
983.1
983.2
983.3
983.4
983.5
983.6
983.7
983.8
983.9
984
984.1
0.10 0.60 1.10 1.60 2.10 2.40 2.60 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.10 4.60 5.10 5.85 6.60 7.40
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.09m. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.12m | KM 984.0 - 985.0



Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.15m | KM 985.0 - 986.0

km 985.5 — Bocht van Zalk: Passeerverbod > 80x9,50






Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.15m. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP

Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.17m | KM 986.0 - 987.0


Zalk





Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.17m. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.20m | KM 987.0 - 988.0





Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.20m. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.22m | KM 988.0 - 989.0






Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.22m. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.25m | KM 989.0 - 990.0





0.20 0.70 1.20 1.70 2.20 2.50 2.70 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.20 4.70 5.20 5.95 6.70 7.50


Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.25m. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP



Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.27m | KM 990.0 - 991.0
N
989.9
990
990.1
990.2
990.3
990.4
990.5
990.6
990.7
990.8
990.9
991
991.1
Wilsum
0.30 0.80 1.30 1.80 2.30 2.60 2.80 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.30 4.80 5.30 6.05 6.80 7.60
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.27m. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.29m | KM 991.0 - 992.0
990.7
990.8
990.9
991
991.1
991.2
991.3
991.4
991.5
991.6
991.7
991.8
992
992.1
992.2
992.3
992.4
N
Wilsum
0.30 0.80 1.30 1.80 2.30 2.60 2.80 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.30 4.80 5.30 6.05 6.80 7.60
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.29m. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP



Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.33m | KM 992.0 - 993.0
N
KAMPEN
991.6
991.7
991.8
992
992.1
992.2
992.3
992.4
992.5
992.6
992.7
992.8
992.9
993
993.1
0.30 0.80 1.30 1.80 2.30 2.60 2.80 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.30 4.80 5.30 6.05 6.80 7.60
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.33m. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.35m | KM 993.0 - 994.0
KAMPEN
N
992.9
993
993.1
993.2
993.3
993.4
993.5
993.6
993.7
993.8
994
994.1
0.30 0.80 1.30 1.80 2.30 2.60 2.80 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.30 4.80 5.30 6.05 6.80 7.60
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.35m. Katerveer: OLR: -0,10 m + NAP. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.37m | KM 994.0 - 995.0
KAMPEN
N
993.8
994
994.1
994.2
994.3
994.4
994.5
994.6
994.7
994.8
994.9
995
995.1
995.2
IJsselmuiden
0.30 0.80 1.30 1.80 2.30 2.55 2.80 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.30 4.80 5.30 6.00 6.80 7.70
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.37m. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.38m | KM 995.0 - 996.0
KAMPEN
N
994.9
995
995.1
995.2
995.3
995.4
995.5
995.6
995.7
995.8
995.9
996
IJsselmuiden
0.30 0.80 1.30 1.80 2.30 2.55 2.80 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.30 4.80 5.30 6.00 6.80 7.70
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.38m. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.40m | KM 996.0 - 997.0



0.30 0.80 1.30 1.80 2.30 2.55 2.80 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.30 4.80 5.30 6.00 6.80 7.70

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.40m. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.45m | KM 997.0 - 998.0




0.40 0.90 1.40 1.90 2.40 2.65 2.90 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.40 4.90 5.40 6.10 6.90 7.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.45m. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 09-10-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 998.0 - 999.0







Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP

Dieptekaart Haatlandhaven. Metingen t/m 09-10-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 998.7




Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 09-10-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 999.0 - 1000.0
KAMPEN
N
998.8
998.9
999
999.1
999.2
999.3
999.4
999.5
999.6
999.7
999.8
999.9
1000
1000.1
1000.2
1000.3
0.40 0.90 1.40 1.90 2.40 2.65 2.90 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.40 4.90 5.40 6.10 6.90 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP


Dieptekaart Zuiderzeehaven. Metingen t/m 25-09-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 999.9



0.30 0.80 1.30 1.80 2.30 2.55 2.80 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.30 4.80 5.30 6.00 6.80 7.70

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 09-10-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 1000.0 - 1001.0






Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP


Diepte kaart Geldersche IJssel. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 1001.0 - 1002.0






Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP


Diepte kaart Keteldiep. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 1002.0 - 1003.0
1001.8
1002
1002.1
1002.2
1002.3
1002.4
1002.5
1002.6
1002.7
1002.8
1002.9
1003
1003.1
N
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP


Diepte kaart Keteldiep. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 1003.0 - 1004.0
.002.9
1003
1003.1
1003.2
1003.3
1003.4
1003.5
1003.6
1003.7
1003.8
1003.9
1004
1004.1
N
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP


Diepte kaart Keteldiep. Metingen t/m 14-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 1004.0 - 1005.0
003.8
1003.9
1004
1004.1
1004.2
1004.3
1004.4
1004.5
1004.6
1004.7
1004.8
1004.9
1005
N
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Kampen: OLR: -0,35 m + NAP

Bronvermelding en dank

De peilgegevens waarop deze kaarten rusten zijn niet van ons. Ze worden door de vaarwegbeheerders als open data beschikbaar gesteld, en zonder dat werk zou deze atlas niet bestaan. Daarvoor onze dank.

Nederland: Rijn, Waal, IJssel, Neder-Rijn en Lek

Bodemhoogtegegevens van Rijkswaterstaat (bodemhoogte 1 m, via rijkswaterstaatdata.nl), aangevuld met de vaarweg- en betonningsgegevens van Rijkswaterstaat via vaarweginformatie.nl. Beide zijn open data van Rijkswaterstaat.

Deze uitgave

Het samenstellen, omrekenen, tekenen en publiceren van de kaartbladen is werk van PegelTiefgang (pegeltiefgang.com).

Gewijzigde gegevens

Belangrijk: dit is een bewerking van bovengenoemde gegevens. De peilingen zijn bijgesneden, samengevoegd, geïnterpoleerd en omgerekend naar diepte onder het laagwaterreferentievlak van het betreffende traject (GIW 2022, RNW, OLR/OLW; in de stuwpanden van de Oberrhein het hydrostatische stuwpeil), en opnieuw in kaart gebracht. De genoemde instanties hebben aan die bewerking geen deel en zijn niet verantwoordelijk voor het resultaat. Deze kaarten zijn geen officieel product van de WSV, de BfG of Rijkswaterstaat, worden door hen niet goedgekeurd, en zijn geen officiële vaarkaart voor de navigatie.