# Tiefenatlas

Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn & Lek

km 878 - 989

Metingen t/m 25-09-2026

---

**Nederrijn (km 878)**

**Lek (km 929)**

Nieuwe versies en andere rivieren:

**pegeltiefgang.com/dieptekaarten**

Peilgegevens: Rijkswaterstaat (NL), bewerkt; bronvermelding op de laatste pagina

## De streefdieptes bij OLR/OLW (Nederlandse GLW equivalent) in de vaargeul, die door Rijkswaterstaat worden nagestreefd:

- Waal: OLR -2,80 m (in overgangsgebied vanaf Tiel tot Gorinchem groter i.v.m. lagere waterstand bij Mediane Riverafvoer);
- IJssel: OLR -2,50 m (in overgangsgebied vanaf Wijhe tot Ketelmeer dieper i.v.m. lagere waterstand bij mediane riverafvoer);
- Pannerdensch Kanaal en Neder-Rijn (tot Driel): OLR -2,80 m;
- Gestuwde deel Neder-Rijn en Lek: stuwpeil - 3,50 m (bovenstrooms van de stuwen dieper, i.v.m. lagere waterstand bij getrokken stuwen);
- Lek benedenstrooms Hagestein: OLW - 3,50 m.

Echter worden deze streefdieptes lang niet altijd gehaald en is de MGD leidend.
In de 'Deelrapportage Vaarwegen' van Rijkswaterstaat wordt bijvoorbeeld een diepte van OLW -3,15m aangehaald voor de lek tussen Nieuwegein en Schoonhoven (bottleneck Klaphek). Dit komt overeen met de MGD: 'In het riviervak Hagestein – Krimpen aan de Lek kmr. 946.850 – kmr. 989.200, bij een waterstand Hagestein Beneden NAP +0,30 meter, bedraagt de MGD 350 cm.' Dat is gelijk aan een MGD van 3,20 m onder NAP 0, ofwel ~2,83 m onder OLW, waarbij er dus een veiligheidsmarge van ca. 30 cm is tot de bodem op een streefdiepte van OLW -3,15m.

### Rijn / Waal

| Pegel | OLR/OLW (m + NAP) | Streefdiepte (m) |
|---|---|---|
| Lobith | 7,33 | 2,80 |
| Pannerdense kop | 7,00 | 2,80 |
| Nijmegen | 5,16 | 2,80 |
| Tiel | 2,55 | 2,80 |
| Zaltbommel | 0,82 (OLW) | 3,39 |
| Vuren | 0,33 (OLW) | 3,97 |


### IJssel

| Pegel | OLR/OLW (m + NAP) | Streefdiepte (m) |
|---|---|---|
| IJsselkop | 6,83 | 2,50 |
| Doesburg | 4,52 | 2,50 |
| Zutphen Noord | 2,62 | 2,50 |
| Deventer | 1,42 | 2,50 |
| Katerveer | -0,10 | 2,99 |
| Kampen | -0,35 | 3,37 |


### Neder-Rijn / Lek

| Pegel | OLR/OLW (m + NAP) | Streefdiepte (m) |
|---|---|---|
| IJsselkop | 6,83 | 2,80 |
| Driel boven | 6,83 | 2,90 |
| Driel beneden | 6,00 | 3,50 |
| Amerongen boven | 6,00 | 5,19 |
| Amerongen beneden | 2,55 | 3,50 |
| Culemborg brug | 2,55 | 3,67 |
| Hagestein boven | 2,55 | 4,35 |
| Hagestein beneden | -0,37 (OLW) | 3,50 |
| Schoonhoven | -0,35 (OLW) | 3,50 |
| Krimpen aan de Lek | -0,37 (OLW) | 3,50 |

# Dieptekaart Pannerdensch Kanaal. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 878.0 - 879.0





Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 879.0 - 880.0





−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.75 4.00 4.50 5.25 6.00 7.10

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Driel boven: OLR: 6,83 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 880.0 - 881.0
N
880
881
879.8
880.1
880.2
880.3
880.4
880.5
880.6
880.7
880.8
880.9
881.1
881.2
ARNHEM
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.75 4.00 4.50 5.25 6.00 7.10
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Driel boven: OLR: 6,83 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 881.0 - 882.0
880.6
880.7
880.8
880.9
881
881.1
881.2
881.3
881.4
881.5
881.6
881.7
881.8
882
882.1
882.2
N
ARNHEM
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.75 4.00 4.50 5.25 6.00 7.10
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Driel boven: OLR: 6,83 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 882.0 - 883.0





−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.75 4.00 4.50 5.25 6.00 7.10

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Driel boven: OLR: 6,83 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 883.0 - 884.0




Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Driel boven: OLR: 6,83 m + NAP


# Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 884.0 - 885.0




−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.75 4.00 4.50 5.25 6.00 7.10


Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Driel boven: OLR: 6,83 m + NAP

# Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 885.0 - 886.0





−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.75 4.00 4.50 5.25 6.00 7.10

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Driel boven: OLR: 6,83 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 886.0 - 887.0
N
885.9
886
886.1
886.2
886.3
886.4
886.5
886.6
886.7
886.8
886.9
887
887.1
ARNHEM
−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.75 4.00 4.50 5.25 6.00 7.10
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Driel boven: OLR: 6,83 m + NAP


# Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 887.0 - 888.0





−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.75 4.00 4.50 5.25 6.00 7.10

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Driel boven: OLR: 6,83 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 888.0 - 889.0




Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Driel boven: OLR: 6,83 m + NAP

Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 889.0 - 890.0





OOSTERBEEK

−0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.25 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.75 4.00 4.50 5.25 6.00 7.10

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Driel boven: OLR: 6,83 m + NAP

# Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 2.80m | KM 890.0 - 891.0








Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 2.80m. IJsselkop: OLR: 6,83 m + NAP. Driel boven: OLR: 6,83 m + NAP

# Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 891.0 - 892.0








Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel boven: OLR: 6,83 m + NAP. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP

Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 892.0 - 893.0









Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 893.0 - 894.0





0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80


Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 894.0 - 895.0
Heteren
N
894
895
893.8
894.1
894.2
894.3
894.4
894.5
894.6
894.7
894.8
894.9
895.1
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 895.0 - 896.0
Heteren
N
894.8
894.9
895
895.1
895.2
895.3
895.4
895.5
895.6
895.7
895.8
895.9
896
896.1
896.2
896.3
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 896.0 - 897.0
5.6
895.7
895.8
895.9
896
N
896.1
896.2
896.3
896.4
896.5
896.6
896.7
896.8
896.9
897
897.1
897.2
897.3
Renkum
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 897.0 - 898.0




0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 898.0 - 899.0





0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80


Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 899.0 - 900.0









Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP



Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 900.0 - 901.0
899.9
900
N
900.1
900.2
900.3
900.4
900.5
900.6
900.7
900.8
900.9
901
901.1
901.2
Wageningen
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 901.0 - 902.0
N
900.8
900.9
901
901.1
901.2
901.3
901.4
901.5
901.6
901.7
901.8
901.9
902
902.1
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 902.0 - 903.0
N
902
903
901.9
902.1
902.2
902.3
902.4
902.5
902.6
902.7
902.8
902.9
903.1
903.2
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP



Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 903.0 - 904.0
902.6
902.7
902.8
902.9
903
903.1
903.2
903.3
903.4
903.5
903.6
903.7
903.8
903.9
904
904.1
904.2
904.3
N
WAGENINGEN
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


Dieptekaart Haven Wageningen. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 903.2





0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 904.0 - 905.0
N
903.8
903.9
904
904.1
904.2
904.3
904.4
904.5
904.6
904.7
904.8
904.9
905
905.1
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 905.0 - 906.0
Opheusden
N
905
906
904.9
905.1
905.2
905.3
905.4
905.5
905.6
905.7
905.8
905.9
906.1
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


# Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 906.0 - 907.0




0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP

Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 907.0 - 908.0









Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP

# Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 908.0 - 909.0





0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 909.0 - 910.0
N
908.8
908.9
909
909.1
909.2
909.3
909.4
909.5
909.6
909.7
909.8
909.9
910
910.1
Rhenen
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 910.0 - 911.0




0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP

Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 911.0 - 912.0








Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP

# Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 912.0 - 913.0








Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


# Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 913.0 - 914.0




0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 914.0 - 915.0









Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 915.0 - 916.0
N
914.8
914.9
915
915.1
915.2
915.3
915.4
915.5
915.6
915.7
915.8
915.9
916
916.1
916.2
Elst
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 916.0 - 917.0
N
915.8
915.9
916
916.1
916.2
916.3
916.4
916.5
916.6
916.7
916.8
916.9
917
917.1
917.2
Elst
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP

Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 917.0 - 918.0








Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP

Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 918.0 - 919.0








Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP

# Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 919.0 - 920.0








Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


# Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 920.0 - 921.0











Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP



Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 25-09-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 921.0 - 922.0
N
920.9
920.7
921
921.1
921.2
921.3
921.4
921.5
921.6
921.7
921.8
922
922.1
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 922.0 - 923.0
922
N
923
921.8
922.1
922.2
922.3
922.4
922.5
922.6
922.7
922.8
922.9
923.1
923.2
923.3
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Driel beneden: OLR: 6,00 m + NAP. Amerongen boven: OLR: 6,00 m + NAP



Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 923.0 - 924.0
922.8
922.9
923
923.1
923.2
N
923.3
923.4
923.5
923.6
923.7
923.8
923.9
924
924.1
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Amerongen beneden: OLR: 2,55 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 924.0 - 925.0
N
923.9
924
924.1
924.2
924.3
924.4
924.5
924.6
924.7
924.8
924.9
925
925.1
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Amerongen beneden: OLR: 2,55 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 925.0 - 926.0
N
924.8
924.9
925
925.1
925.2
925.3
925.4
925.5
925.6
925.7
925.8
925.9
926
926.1
926.2
926.3
Wijk bij Duurstede
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Amerongen beneden: OLR: 2,55 m + NAP


Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 926.0 - 928.0
25.5
925.6
925.7
925.8
925.9
N
926
926.1
926.2
926.3
926.4
926.5
928
928.1
928.2
928.3
928.4
Wijk bij Duurstede
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Amerongen beneden: OLR: 2,55 m + NAP


# Dieptekaart Neder-Rijn. Metingen t/m 25-09-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 928.0 - 929.0




0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80


Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Amerongen beneden: OLR: 2,55 m + NAP

# Dieptekaart Lek. Metingen t/m 25-09-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 929.0 - 930.0





0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Culemborg brug: OLR: 2,55 m + NAP


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 930.0 - 931.0
Ravenswaaij
N
929.9
930
930.1
930.2
930.3
930.4
930.5
930.6
930.7
930.8
930.9
931
931.1
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Culemborg brug: OLR: 2,55 m + NAP


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 25-09-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 931.0 - 932.0




0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Culemborg brug: OLR: 2,55 m + NAP

Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 932.0 - 933.0








Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Culemborg brug: OLR: 2,55 m + NAP

Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 933.0 - 934.0









Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Culemborg brug: OLR: 2,55 m + NAP


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 934.0 - 935.0





0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Culemborg brug: OLR: 2,55 m + NAP


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 935.0 - 936.0
N
934.9
935
935.1
935.2
935.3
935.4
935.5
935.6
935.7
935.8
935.9
936
936.1
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Culemborg brug: OLR: 2,55 m + NAP



Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 936.0 - 937.0
935.8
935.9
936
936.1
936.2
936.3
936.4
936.5
936.6
936.7
936.8
937
937.1
937.2
937.3
937.4
N
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Culemborg brug: OLR: 2,55 m + NAP


# Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 937.0 - 938.0






0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Culemborg brug: OLR: 2,55 m + NAP



Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 938.0 - 939.0
N
937.8
937.9
938
938.1
938.2
938.3
938.4
938.5
938.6
938.7
938.8
938.9
939
939.1
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Culemborg brug: OLR: 2,55 m + NAP


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 939.0 - 940.0
Culemborg
N
938.9
939
939.1
939.2
939.3
939.4
939.5
939.6
939.7
939.8
939.9
940
940.1
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Culemborg brug: OLR: 2,55 m + NAP


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 940.0 - 941.0
Culemborg
N
939.9
940
940.1
940.2
940.3
940.4
940.5
940.6
940.7
940.8
940.9
941
941.1
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Culemborg brug: OLR: 2,55 m + NAP. Hagestein boven: OLR: 2,55 m + NAP


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 941.0 - 942.0
Werk aan het Spoel
N
940.9
941
941.1
941.2
941.3
941.4
941.5
941.6
941.7
941.8
941.9
942
942.1
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Culemborg brug: OLR: 2,55 m + NAP. Hagestein boven: OLR: 2,55 m + NAP

# Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 942.0 - 943.0




0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Culemborg brug: OLR: 2,55 m + NAP. Hagestein boven: OLR: 2,55 m + NAP