Tiefenatlas

Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn & Lek

km 878 - 989

Metingen t/m 25-09-2026

Nederrijn (km 878)

Lek (km 929)

Nieuwe versies en andere rivieren:

pegeltiefgang.com/dieptekaarten

Peilgegevens: Rijkswaterstaat (NL), bewerkt; bronvermelding op de laatste pagina

De streefdieptes bij OLR/OLW (Nederlandse GLW equivalent) in de vaargeul, die door Rijkswaterstaat worden nagestreefd:

- Waal: OLR -2,80 m (in overgangsgebied vanaf Tiel tot Gorinchem groter i.v.m. lagere waterstand bij Mediane Riverafvoer);
- IJssel: OLR -2,50 m (in overgangsgebied vanaf Wijhe tot Ketelmeer dieper i.v.m. lagere waterstand bij mediane riverafvoer);
- Pannerdensch Kanaal en Neder-Rijn (tot Driel): OLR -2,80 m;
- Gestuwde deel Neder-Rijn en Lek: stuwpeil - 3,50 m (bovenstrooms van de stuwen dieper, i.v.m. lagere waterstand bij getrokken stuwen);
- Lek benedenstrooms Hagestein: OLW - 3,50 m.

Echter worden deze streefdieptes lang niet altijd gehaald en is de MGD leidend.
In de 'Deelrapportage Vaarwegen' van Rijkswaterstaat wordt bijvoorbeeld een diepte van OLW -3,15m aangehaald voor de lek tussen Nieuwegein en Schoonhoven (bottleneck Klaphek). Dit komt overeen met de MGD: 'In het riviervak Hagestein – Krimpen aan de Lek kmr. 946.850 – kmr. 989.200, bij een waterstand Hagestein Beneden NAP +0,30 meter, bedraagt de MGD 350 cm.' Dat is gelijk aan een MGD van 3,20 m onder NAP 0, ofwel ~2,83 m onder OLW, waarbij er dus een veiligheidsmarge van ca. 30 cm is tot de bodem op een streefdiepte van OLW -3,15m.

Rijn / Waal

Pegel	OLR/OLW (m + NAP)	Streefdiepte (m)
Lobith	7,33	2,80
Pannerdense kop	7,00	2,80
Nijmegen	5,16	2,80
Tiel	2,55	2,80
Zaltbommel	0,82 (OLW)	3,39
Vuren	0,33 (OLW)	3,97


IJssel

Pegel	OLR/OLW (m + NAP)	Streefdiepte (m)
IJsselkop	6,83	2,50
Doesburg	4,52	2,50
Zutphen Noord	2,62	2,50
Deventer	1,42	2,50
Katerveer	-0,10	2,99
Kampen	-0,35	3,37

Neder-Rijn / Lek


Pegel	OLR/OLW (m + NAP)	Streefdiepte (m)
IJsselkop	6,83	2,80
Driel boven	6,83	2,90
Driel beneden	6,00	3,50
Amerongen boven	6,00	5,19
Amerongen beneden	2,55	3,50
Culemborg brug	2,55	3,67
Hagestein boven	2,55	4,35
Hagestein beneden	-0,37 (OLW)	3,50
Schoonhoven	-0,35 (OLW)	3,50
Krimpen aan de Lek	-0,37 (OLW)	3,50

Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 943.0 - 944.0




0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Culemborg brug: OLR: 2,55 m + NAP. Hagestein boven: OLR: 2,55 m + NAP


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 944.0 - 945.0
Everdingen
N
943.9
944.1
944.2
944.3
944.4
944.5
944.6
944.7
944.8
944.9
945.1
944
945
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80
Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Culemborg brug: OLR: 2,55 m + NAP. Hagestein boven: OLR: 2,55 m + NAP


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 945.0 - 946.0






Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Culemborg brug: OLR: 2,55 m + NAP. Hagestein boven: OLR: 2,55 m + NAP


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Streefdiepte onder OLR: 3.50m | KM 946.0 - 947.0




0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 7.80

Diepte onder OLR (Overeengekomen Lage Rivierwaterstand). Veiligheidscontour: 3.50m. Hagestein boven: OLR: 2,55 m + NAP



Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 947.0 - 948.0
946.8
946.9
947
947.1
947.2
947.3
947.4
947.5
947.6
947.7
947.8
947.9
948
948.1
Tull en 't Waal
0.87 1.37 1.87 2.37 2.87 3.17 3.37 3.57 3.67 3.77 3.87 3.97 4.07 4.17 4.27 4.37 4.47 4.57 4.87 5.37 5.87 6.62 7.37 8.17
Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.37m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.87m


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 948.0 - 949.0
N
948
949
948.1
948.2
948.3
948.4
948.5
948.6
948.7
948.8
948.9
949.1
949.2
0.87 1.37 1.87 2.37 2.87 3.17 3.37 3.57 3.67 3.77 3.87 3.97 4.07 4.17 4.27 4.37 4.47 4.57 4.87 5.37 5.87 6.62 7.37 8.17
Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.37m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.87m

Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 949.0 - 950.0




Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 950.0 - 951.0





0.87 1.37 1.87 2.37 2.87 3.17 3.37 3.57 3.67 3.77 3.87 3.97 4.07 4.17 4.27 4.37 4.47 4.57 4.87 5.37 5.87 6.62 7.37 8.17

Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.37m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.87m



Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 951.0 - 952.0
VIANEN
N
950.9
951
951.1
951.2
951.3
951.4
951.5
951.6
951.7
951.8
951.9
952
952.1
952.2
Nieuwegein
0.87 1.37 1.87 2.37 2.87 3.17 3.37 3.57 3.67 3.77 3.87 3.97 4.07 4.17 4.27 4.37 4.47 4.57 4.87 5.37 5.87 6.62 7.37 8.17
Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.37m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.87m

Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 952.0 - 953.0




Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 953.0 - 954.0
N
952.9
953
953.1
953.2
953.3
953.4
953.5
953.6
953.7
953.8
953.9
954
954.1
954.2
Lopikerkapel
0.86 1.36 1.86 2.36 2.86 3.16 3.36 3.56 3.66 3.76 3.86 3.96 4.06 4.16 4.26 4.36 4.46 4.56 4.86 5.36 5.86 6.61 7.36 8.16
Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.36m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.86m


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 954.0 - 955.0







Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.36m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.86m


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 955.0 - 956.0




Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 956.0 - 957.0




Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 957.0 - 958.0
N
957
957.1
957.2
957.3
957.4
957.5
957.6
957.7
957.8
957.9
958
958.1
0.86 1.36 1.86 2.36 2.86 3.16 3.36 3.56 3.66 3.76 3.86 3.96 4.06 4.16 4.26 4.36 4.46 4.56 4.86 5.36 5.86 6.61 7.36 8.16
Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.36m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.86m


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 958.0 - 959.0
957.7
957.8
957.9
958
958.1
958.2
958.3
958.4
958.5
958.6
958.7
958.8
958.9
959
959.1
959.2
959.3
959.4
N
0.86 1.36 1.86 2.36 2.86 3.16 3.36 3.56 3.66 3.76 3.86 3.96 4.06 4.16 4.26 4.36 4.46 4.56 4.86 5.36 5.86 6.61 7.36 8.16
Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.36m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.86m


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 959.0 - 960.0







Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.36m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.86m

Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 960.0 - 961.0




Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 961.0 - 962.0




Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 962.0 - 963.0
Ameide
Tienhoven aan de Lek
N
961.9
962
962.1
962.2
962.3
962.4
962.5
962.6
962.7
962.8
962.9
963
963.1
0.86 1.36 1.86 2.36 2.86 3.16 3.36 3.56 3.66 3.76 3.86 3.96 4.06 4.16 4.26 4.36 4.46 4.56 4.86 5.36 5.86 6.61 7.36 8.16
Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.36m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.86m


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 963.0 - 964.0





Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.36m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.86m


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 964.0 - 965.0




0.86 1.36 1.86 2.36 2.86 3.16 3.36 3.56 3.66 3.76 3.86 3.96 4.06 4.16 4.26 4.36 4.46 4.56 4.86 5.36 5.86 6.61 7.36 8.16


Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.36m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.86m

Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 965.0 - 966.0






Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 966.0 - 967.0








Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.35m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.85m


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 967.0 - 968.0





Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 968.0 - 969.0
N
7.8
967.9
968
968.1
968.2
968.3
968.4
968.5
968.6
968.7
968.8
968.9
969
969.1
Waal
0.85 1.35 1.85 2.35 2.85 3.15 3.35 3.55 3.65 3.75 3.85 3.95 4.05 4.15 4.25 4.35 4.45 4.55 4.85 5.35 5.85 6.60 7.35 8.15
Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.35m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.85m



Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 969.0 - 970.0
Langerak
Nieuwpoort
N
968.9
969
969.1
969.2
969.3
969.4
969.5
969.6
969.7
969.8
969.9
970
0.85 1.35 1.85 2.35 2.85 3.15 3.35 3.55 3.65 3.75 3.85 3.95 4.05 4.15 4.25 4.35 4.45 4.55 4.85 5.35 5.85 6.60 7.35 8.15
Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.35m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.85m


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 15-08-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 970.0 - 971.0
970
970.1
970.2
970.3
970.4
970.5
970.6
970.7
970.8
970.9
971
971.1
971.2
Nieuwpoort
Langerak
N
969.9
Schoonhoven
0.85 1.35 1.85 2.35 2.85 3.15 3.35 3.55 3.65 3.75 3.85 3.95 4.05 4.15 4.25 4.35 4.45 4.55 4.85 5.35 5.85 6.60 7.35 8.15
Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.35m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.85m



Dieptekaart Lek. Metingen t/m 08-04-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 971.0 - 972.0
970.8
970.9
971
971.1
971.2
971.3
971.4
971.5
971.6
971.7
971.8
971.9
972
972.1
972.2
Groot-Ammers
N
Schoonhoven
0.85 1.35 1.85 2.35 2.85 3.15 3.35 3.55 3.65 3.75 3.85 3.95 4.05 4.15 4.25 4.35 4.45 4.55 4.85 5.35 5.85 6.60 7.35 8.15
Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.35m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.85m

Dieptekaart Lek. Metingen t/m 08-04-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 972.0 - 973.0





Dieptekaart Lek. Metingen t/m 08-04-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 973.0 - 974.0
972.7
972.8
972.9
973
973.1
973.2
973.3
973.4
973.5
973.6
973.7
973.8
973.9
974
974.1
N
0.85 1.35 1.85 2.35 2.85 3.15 3.35 3.55 3.65 3.75 3.85 3.95 4.05 4.15 4.25 4.35 4.45 4.55 4.85 5.35 5.85 6.60 7.35 8.15
Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.35m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.85m

Dieptekaart Lek. Metingen t/m 08-04-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 974.0 - 975.0





Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.35m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.85m

Dieptekaart Lek. Metingen t/m 08-04-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 975.0 - 976.0





Dieptekaart Lek. Metingen t/m 08-04-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 976.0 - 977.0




Dieptekaart Lek. Metingen t/m 08-04-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 977.0 - 978.0
976.9
977
977.1
977.2
977.3
977.4
977.5
977.6
977.7
977.8
977.9
978
978.1
978.2
N
Bergambacht
0.86 1.36 1.86 2.36 2.86 3.16 3.36 3.56 3.66 3.76 3.86 3.96 4.06 4.16 4.26 4.36 4.46 4.56 4.86 5.36 5.86 6.61 7.36 8.16
Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.36m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.86m


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 08-04-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 978.0 - 979.0






Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.36m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.86m


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 08-04-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 979.0 - 980.0




0.86 1.36 1.86 2.36 2.86 3.16 3.36 3.56 3.66 3.76 3.86 3.96 4.06 4.16 4.26 4.36 4.46 4.56 4.86 5.36 5.86 6.61 7.36 8.16


Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.36m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.86m


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 08-04-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 980.0 - 981.0
979.9
980
980.1
980.2
980.3
980.4
980.5
980.6
980.7
980.8
980.9
981
981.1
Streefkerk
N
0.86 1.36 1.86 2.36 2.86 3.16 3.36 3.56 3.66 3.76 3.86 3.96 4.06 4.16 4.26 4.36 4.46 4.56 4.86 5.36 5.86 6.61 7.36 8.16
Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.36m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.86m


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 08-04-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 981.0 - 982.0
980.8
980.9
981
981.1
981.2
981.3
981.4
981.5
981.6
981.7
981.8
981.9
982
98
Streefkerk
N
0.86 1.36 1.86 2.36 2.86 3.16 3.36 3.56 3.66 3.76 3.86 3.96 4.06 4.16 4.26 4.36 4.46 4.56 4.86 5.36 5.86 6.61 7.36 8.16
Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.36m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.86m


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 08-04-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 982.0 - 983.0
982
983
982.1
982.2
982.3
982.4
982.5
982.6
982.7
982.8
982.9
983.1
983.2
N
0.86 1.36 1.86 2.36 2.86 3.16 3.36 3.56 3.66 3.76 3.86 3.96 4.06 4.16 4.26 4.36 4.46 4.56 4.86 5.36 5.86 6.61 7.36 8.16
Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.36m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.86m


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 08-04-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 983.0 - 984.0



0.86 1.36 1.86 2.36 2.86 3.16 3.36 3.56 3.66 3.76 3.86 3.96 4.06 4.16 4.26 4.36 4.46 4.56 4.86 5.36 5.86 6.61 7.36 8.16

Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.36m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.86m


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 08-04-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 984.0 - 985.0




0.87 1.37 1.87 2.37 2.87 3.17 3.37 3.57 3.67 3.77 3.87 3.97 4.07 4.17 4.27 4.37 4.47 4.57 4.87 5.37 5.87 6.62 7.37 8.17


Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.37m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.87m

Dieptekaart Lek. Metingen t/m 08-04-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 985.0 - 986.0




Dieptekaart Lek. Metingen t/m 08-04-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 986.0 - 987.0
985.8
985.9
986
986.1
986.2
986.3
986.4
986.5
986.6
986.7
986.8
986.9
987
987.1
Nieuw-Lekkerland
N
0.87 1.37 1.87 2.37 2.87 3.17 3.37 3.57 3.67 3.77 3.87 3.97 4.07 4.17 4.27 4.37 4.47 4.57 4.87 5.37 5.87 6.62 7.37 8.17
Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.37m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.87m


Dieptekaart Lek. Metingen t/m 08-04-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 987.0 - 988.0





Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.37m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.87m

Dieptekaart Lek. Metingen t/m 09-04-2026. Diepte onder NAP 0 | KM 988.0 - 989.0



0.87 1.37 1.87 2.37 2.87 3.17 3.37 3.57 3.67 3.77 3.87 3.97 4.07 4.17 4.27 4.37 4.47 4.57 4.87 5.37 5.87 6.62 7.37 8.17

Diepte onder NAP 0 (OLW: -0.37m NAP, Streefdiepte onder OLW: 3.50m). Veiligheidscontour: 3.87m

Bronvermelding en dank

De peilgegevens waarop deze kaarten rusten zijn niet van ons. Ze worden door de vaarwegbeheerders als open data beschikbaar gesteld, en zonder dat werk zou deze atlas niet bestaan. Daarvoor onze dank.

Nederland: Rijn, Waal, IJssel, Neder-Rijn en Lek

Bodemhoogtegegevens van Rijkswaterstaat (bodemhoogte 1 m, via rijkswaterstaatdata.nl), aangevuld met de vaarweg- en betonningsgegevens van Rijkswaterstaat via vaarweginformatie.nl. Beide zijn open data van Rijkswaterstaat.

Deze uitgave

Het samenstellen, omrekenen, tekenen en publiceren van de kaartbladen is werk van PegelTiefgang (pegeltiefgang.com).

Gewijzigde gegevens

Belangrijk: dit is een bewerking van bovengenoemde gegevens. De peilingen zijn bijgesneden, samengevoegd, geïnterpoleerd en omgerekend naar diepte onder het laagwaterreferentievlak van het betreffende traject (GIW 2022, RNW, OLR/OLW; in de stuwpanden van de Oberrhein het hydrostatische stuwpeil), en opnieuw in kaart gebracht. De genoemde instanties hebben aan die bewerking geen deel en zijn niet verantwoordelijk voor het resultaat. Deze kaarten zijn geen officieel product van de WSV, de BfG of Rijkswaterstaat, worden door hen niet goedgekeurd, en zijn geen officiële vaarkaart voor de navigatie.